

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ**
**КРАНЫ ШАРОВЫЕ ИЗ НЕРЖ,СТАЛИ ANDREX (Польша) ТИП DP-1gwS K1 ДЛЯ ПАРА, ВОДЫ, АГРЕССИВНЫХ СРЕД, НЕФТЕПРОДУКТОВ**

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	250	DP-1gwS K1 C7 T11	Нерж.сталь 1.4541	100	p/p	1/2"	95,46
					p/p	3/4"	118,62
					p/p	1"	121,97
					p/p	1-1/4"	148,33
					p/p	1-1/2"	164,26
					p/p	2"	341,78

Складская позиция

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ANDREX (Польша) ТИП DP-2k Z ДЛЯ ПАРА, ВОДЫ, НЕФТЕПРОДУКТОВ**

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	250	DP-2k Z C3 T7 KR	Сталь 1.0038	40	m/f	15	53,44
					m/f	20	62,23
					m/f	25	64,42
					m/f	32	81,68
					m/f	40	86,07
					m/f	50	119,40
					m/f	65	139,90
					m/f	80	175,02
					m/f	100	297,12
					m/f	125	391,58
					m/f	150	527,70
					m/f	200*	1 192,31
					m/f	250*	1 853,00

Складская позиция. \* Цена включает стоимость червячного редуктора, для DN15-150 - стоимость рукоятки.

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ANDREX (Польша) С ПНЕВМОПРИВОДОМ ТИП DP-2k Z ДЛЯ ПАРА, ВОДЫ, НЕФТЕПРОДУКТОВ**

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	250	DP-2k Z C3 T7 SP	Сталь 1.0038	40	m/f	15	274,01
					m/f	20	279,26
					m/f	25	330,07
					m/f	32	348,80
					m/f	40	413,60
					m/f	50	543,93
					m/f	65	651,69
					m/f	80	884,32
					m/f	100	1 170,47
					m/f	125	1 158,21
					m/f	150	1 659,63
					m/f	200	2 671,22
					m/f	250	5 351,33

Для давления в пневмосистеме 8 бар.

Цены приведены для перепада давления до 10 бар, для других значений цена по запросу

	T, °C	ТИП	у.е.* без НДС
	-10...+50	Распределительный соленоидный клапан PARKER 341N03 5/2 1/4"	81,99
	-10...+50	Блок концевых выключателей	81,99

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ANDREX (Польша) С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA ТИП DP-2k Z ДЛЯ ПАРА, ВОДЫ, НЕФТЕПРОДУКТОВ**

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	250	DP-2k Z C3 T7 SE	Сталь 1.0038	40	m/f	15	1 228,21
					m/f	20	1 233,46
					m/f	25	1 236,55
					m/f	32	1 255,29
					m/f	40	1 258,38
					m/f	50	1 830,61
					m/f	65	1 846,81
					m/f	80	1 909,86
					m/f	100	2 165,29
					m/f	125	2 153,03
					m/f	150	2 328,69
					m/f	200	3 226,69
					m/f	250	4 199,83

Цены приведены для перепада давления 16 бар, для других значений цена по запросу

Напряжение питания: 1фазн./220-240В/50Гц

## КРАНЫ ШАРОВЫЕ

### КРАНЫ ШАРОВЫЕ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ ANDREX (Польша) ТИП DP-2k K для АГРЕССИВНЫХ СРЕД, НЕФТЕПРОДУКТОВ

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	250	DP-2k K1 C1 T10	Нерж.сталь 1.4541	DN15-DN65 PN40, DN80-250 PN16, примечание: PN63, 100 и выше по запросу	м/ф	15	114,16
					м/ф	20	130,67
					м/ф	25	135,56
					м/ф	32	175,64
					м/ф	40	220,33
					м/ф	50	287,38
					м/ф	65	339,89
					м/ф	80	469,86
					м/ф	100	697,43
					м/ф	125	899,33
					м/ф	150	1 199,60
					м/ф	200*	2 357,26
					м/ф	250*	4 869,31

\* Цена включает стоимость червячного редуктора, для DN15-150 - стоимость рукоятки.

### КРАНЫ ШАРОВЫЕ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ ANDREX (Польша) С ПНЕВМОПРИВОДОМ ТИП DP-2k K для АГРЕССИВНЫХ СРЕД, НЕФТЕПРОДУКТОВ

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	250	DP-2k K1 C1 T10 SP	Нерж.сталь 1.4541	DN15-DN65 PN40, DN80-250 PN16, примечание: PN63, 100 и выше по запросу	м/ф	15	333,69
					м/ф	20	350,20
					м/ф	25	402,81
					м/ф	32	442,89
					м/ф	40	549,29
					м/ф	50	709,61
					м/ф	65	853,16
					м/ф	80	1 167,15
					м/ф	100	1 554,42
					м/ф	125	1 756,32
					м/ф	150	2 411,21
					м/ф	200*	3 925,35
					м/ф	250*	8 325,36

Для давления в пневмосистеме 8 бар.

Цены приведены для перепада давления до 10 бар, для других значений цена по запросу

### КРАНЫ ШАРОВЫЕ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ ANDREX (Польша) С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ТИП DP-2k K для АГРЕССИВНЫХ СРЕД, НЕФТЕПРОДУКТОВ

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	250	DP-2k K1 C1 T10 SE	Нерж.сталь 1.4541	DN15-DN65 PN40, DN80-250 PN16, примечание: PN63, 100 и выше по запросу	м/ф	15	1 287,89
					м/ф	20	1 304,40
					м/ф	25	1 309,30
					м/ф	32	1 349,38
					м/ф	40	1 394,06
					м/ф	50	1 996,30
					м/ф	65	2 048,28
					м/ф	80	2 192,68
					м/ф	100	2 549,24
					м/ф	125	2 751,14
					м/ф	150	3 080,27
					м/ф	200*	4 480,82
					м/ф	250*	7 173,86

Цены приведены для перепада давления до 16 бар, для других значений цена по запросу

Напряжение питания: 1фазн./220-240В/50Гц

### КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ИЗ УГЛЕРОД.СТАЛИ ANDREX (Польша) ТИП DP-3k Z для ПАРА, ВОДЫ, НЕФТЕПРОДУКТОВ

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	250	DP-3k Z C1 T10	Сталь 1.0038	DN15-DN50 PN40, DN65-250 PN16, Примечание: PN63, 100 и выше по запросу	ф/ф	15	87,35
					ф/ф	20	112,99
					ф/ф	25	114,94
					ф/ф	32	130,90
					ф/ф	40	142,48
					ф/ф	50	220,25
					ф/ф	65	256,21
					ф/ф	80	327,00
					ф/ф	100	459,84
					ф/ф	125	531,31
					ф/ф	150	679,92
					ф/ф	200*	1 560,41
					ф/ф	250*	2 042,21

Цены включают ISO-фланец для установки приводов

\* Цена включает стоимость червячного редуктора, для DN15-150 - стоимость рукоятки.

### КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ИЗ УГЛЕРОД.СТАЛИ ANDREX (Польша) С ПНЕВМОПРИВОДОМ ТИП DP-3k Z для ПАРА, ВОДЫ, НЕФТЕПРОДУКТОВ

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	250	DP-3k Z C1 T10 SP	Сталь 1.0038	DN15-DN50 PN40, DN65-250 PN16, Примечание: PN63, 100 и выше по запросу	ф/ф	15	306,88
					ф/ф	20	332,52
					ф/ф	25	382,18
					ф/ф	32	398,14
					ф/ф	40	471,43
					ф/ф	50	642,48
					ф/ф	65	769,49
					ф/ф	80	1 024,29
					ф/ф	100	1 316,83
					ф/ф	125	1 388,30
					ф/ф	150	1 891,53
					ф/ф	200*	3 128,50
					ф/ф	250*	5 498,26

Для давления в пневмосистеме 8 бар.

Цены приведены для перепада давления до 10 бар, для других значений цена по запросу

\* Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

## КРАНЫ ШАРОВЫЕ

### КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ИЗ УГЛЕРОД.СТАЛИ ANDREX (Польша) С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ АУМА ТИП DP-3k Z ДЛЯ ПАРА, ВОДЫ, НЕФТЕПРОДУКТОВ

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
					ф/ф	15	1 261,09
ф/ф	20	1 286,72					
ф/ф	25	1 288,67					
ф/ф	32	1 304,63					
ф/ф	40	1 316,21					
ф/ф	50	1 929,16					
ф/ф	65	1 964,61					
ф/ф	80	2 049,82					
ф/ф	100	2 311,65					
ф/ф	125	2 383,12					
ф/ф	150	2 560,59					
ф/ф	200*	3 683,96					
ф/ф	250*	4 346,76					

Цены приведены для перепада давления до 16 бар, для других значений цена по запросу

Напряжение питания: 1фазн./220-240В/50Гц

### КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ ANDREX (Польша) ТИП DP-3k K ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД, НЕФТЕПРОДУКТОВ

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
					ф/ф	15	124,12
ф/ф	20	161,36					
ф/ф	25	162,82					
ф/ф	32	194,98					
ф/ф	40	230,92					
ф/ф	50	387,22					
ф/ф	65	423,59					
ф/ф	80	560,75					
ф/ф	100	729,21					
ф/ф	125	981,51					
ф/ф	150	1 180,64					
ф/ф	200*	2 564,97					
ф/ф	250*	4 202,79					

Цены включают ISO-фланец для установки приводов

\* Цена включает стоимость червячного редуктора, для DN15-150 - стоимость рукоятки.

### КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ ANDREX (Польша) С ПНЕВМОПРИВОДОМ ТИП DP-3k K ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД, НЕФТЕПРОДУКТОВ

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
					ф/ф	15	343,65
ф/ф	20	380,90					
ф/ф	25	430,06					
ф/ф	32	462,23					
ф/ф	40	559,88					
ф/ф	50	809,45					
ф/ф	65	936,86					
ф/ф	80	1 258,05					
ф/ф	100	1 586,20					
ф/ф	125	1 838,50					
ф/ф	150	2 392,25					
ф/ф	200*	4 133,05					
ф/ф	250*	7 658,85					

Для давления в пневмосистеме 8 бар.

Цены приведены для перепада давления до 10 бар, для других значений цена по запросу

### КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ ANDREX (Польша) С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ТИП DP-3k K ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД, НЕФТЕПРОДУКТОВ

Напряжение питания: 1фазн./220-240В/50Гц

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
					ф/ф	15	1 297,85
ф/ф	20	1 335,10					
ф/ф	25	1 336,54					
ф/ф	32	1 368,71					
ф/ф	40	1 404,66					
ф/ф	50	2 096,13					
ф/ф	65	2 131,98					
ф/ф	80	2 283,58					
ф/ф	100	2 581,02					
ф/ф	125	2 833,33					
ф/ф	150	3 061,32					
ф/ф	200*	4 688,52					
ф/ф	250*	6 507,35					

Цены приведены для перепада давления до 16 бар, для других значений цена по запросу

Напряжение питания: 1фазн./220-240В/50Гц

### КРАНЫ ШАРОВЫЕ 3-Х ХОДОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ИЗ УГЛЕРОД.СТАЛИ ANDREX (Польша) ТИП DP-5k Z ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТЕПРОДУКТОВ

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
					ф/ф	15	193,33
ф/ф	20	227,35					
ф/ф	25	244,62					
ф/ф	32	276,84					
ф/ф	40	320,35					
ф/ф	50	463,18					
ф/ф	65	534,93					
ф/ф	80	663,00					
ф/ф	100	1 006,41					
ф/ф	125	1 259,98					
ф/ф	150	1 693,67					
ф/ф	200*	по запросу					
ф/ф	250*	по запросу					

\* Цена включает стоимость червячного редуктора

Цены на исполнение из нержавеющей стали - по запросу

\*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

## КРАНЫ ШАРОВЫЕ

### КРАНЫ ШАРОВЫЕ 3-Х ХОДОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ИЗ УГЛЕРОД.СТАЛИ ANDREX (Польша) С ПНЕВМОПРИВОДОМ ТИП DP-5k Z ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТЕПРОДУКТОВ

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	-40...+200	DP-5k Z C1 T6 SP 0-90°	Сталь 1.0038	PN16, Примечание: PN63, 100 и выше по запросу	ф/ф	15	412,86
ф/ф					20	446,88	
ф/ф					25	511,87	
ф/ф					32	605,79	
ф/ф					40	742,58	
ф/ф					50	975,61	
ф/ф					65	1 217,79	
ф/ф					80	1 360,29	
ф/ф					100	2 189,16	
ф/ф					125	2 442,72	
ф/ф					150	3 261,76	
ф/ф					200*	по запросу	
ф/ф					250*	по запросу	

Для давления в пневмосистеме 8 бар.

Цены приведены для перепада давления до 10 бар, для других значений цена по запросу

Цены на исполнение из нержавеющей стали - по запросу

### КРАНЫ ШАРОВЫЕ 3-Х ХОДОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ИЗ УГЛЕРОД.СТАЛИ ANDREX (Польша) С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ТИП DP-5k Z ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТЕПРОДУКТОВ

Напряжение питания: 1фазн./220-240В/50Гц

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	-40...+200	DP-5k Z C1 T6 SE 0-90°	Сталь 1.0038	PN16, Примечание: PN63, 100 и выше по запросу	ф/ф	15	1 367,07
ф/ф					20	1 401,09	
ф/ф					25	1 418,35	
ф/ф					32	1 450,57	
ф/ф					40	2 029,26	
ф/ф					50	2 172,10	
ф/ф					65	2 373,35	
ф/ф					80	2 514,81	
ф/ф					100	3 101,10	
ф/ф					125	3 354,67	
ф/ф					150	3 817,23	
ф/ф					200*	по запросу	
ф/ф					250*	по запросу	

Цены приведены для перепада давления до 16 бар, для других значений цена по запросу

Напряжение питания: 1фазн./220-240В/50Гц


Цены на исполнение из нержавеющей стали - по запросу

### КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОД ПРИВАРКУ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ ANDREX (Польша) ТИП DP-3p K ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД, НЕФТЕПРОДУКТОВ

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	200	DP-3p K1 C3 T10	Нерж.сталь 1.4541	40	с/с встык	10	90,71
с/с встык					15	93,87	
с/с встык					20	115,96	
с/с встык					25	124,85	
с/с встык					32	148,79	
с/с встык					40	178,41	
с/с встык					50	317,59	
с/с встык					65	362,84	
с/с встык					80	488,38	
с/с встык					100	646,64	
с/с встык					125	870,74	
с/с встык					150	1 049,09	
с/с встык					200*	2 299,92	
с/с встык	250*	3 826,30					

\* Цена включает стоимость червячного редуктора, с пневмо- или электроприводом по запросу

### КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОД ПРИВАРКУ СТАЛЬНЫЕ ANDREX (Польша) ТИП DP-430p PN63 ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕФТЕПРОДУКТОВ

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	-20 - +70 По запросу -50 - +200	DP-430p Z2 C6 T18	Сталь S355J2 По запросу из нерж.стали	63	с/с	15	96,53
с/с					20	114,84	
с/с					25	138,14	
с/с					32	181,41	
с/с					40	228,01	
с/с					50	289,59	
с/с					65	700,68	
с/с					80	981,95	
с/с					100	1 349,76	

Цены с пневмо- или электроприводом по запросу

### КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ANDREX (Польша) ТИП DP-430k PN63 ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕФТЕПРОДУКТОВ

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	-20 - +70 По запросу -50 - +200	DP-430k Z2 C6 T18	Сталь S355J2 По запросу из нерж.стали	63	ф/ф	15	216,36
ф/ф					20	242,99	
ф/ф					25	261,30	
ф/ф					32	332,86	
ф/ф					40	434,39	
ф/ф					50	579,18	
ф/ф					65	848,80	
ф/ф					80	1 095,12	
ф/ф	100	1 644,35					

Цены с пневмо- или электроприводом по запросу

\*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

## КРАНЫ ШАРОВЫЕ

### КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПАРОВОЙ РУБАШКОЙ ANDREX (Польша) ТИП DP-10k Z для вязких и кристаллизующихся сред, нефтепродуктов

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
					ф/ф	15	193,33
ф/ф	20	235,82					
ф/ф	25	247,58					
ф/ф	32	253,71					
ф/ф	40	331,71					
ф/ф	50	394,78					
ф/ф	65	424,43					
ф/ф	80	500,67					
ф/ф	100	641,35					
ф/ф	125	749,47					
ф/ф	150	960,95					
ф/ф	200*	1 783,71					
ф/ф	250*	2 397,18					

\* Цена включает стоимость червячного редуктора, с пневмо- или электроприводом по запросу

### КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ С ПАРОВОЙ РУБАШКОЙ ANDREX (Польша) ТИП DP-10k K для вязких и кристаллизующихся сред, нефтепродуктов

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
					ф/ф	15	300,67
ф/ф	20	388,40					
ф/ф	25	427,67					
ф/ф	32	448,51					
ф/ф	40	508,34					
ф/ф	50	681,11					
ф/ф	65	821,20					
ф/ф	80	945,05					
ф/ф	100	1 310,87					
ф/ф	125	1 594,14					
ф/ф	150	1 923,56					
ф/ф	200*	4 154,46					
ф/ф	250*	5 272,22					

\* Цена включает стоимость червячного редуктора, с пневмо- или электроприводом по запросу

## ВЕНТИЛИ

### ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ЗЕТКАМА (Польша) ТИП 201

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
					р/р	3/8"	18,34
р/р	1/2"	18,34					
р/р	3/4"	19,87					
р/р	1"	21,40					
р/р	1-1/4"	23,70					
р/р	1-1/2"	30,57					
р/р	2"	35,15					

Складская позиция

### ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ЗЕТКАМА (Польша) ТИП 215

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
					ф/ф	15	26,98
ф/ф	20	28,61					
ф/ф	25	35,97					
ф/ф	32	44,15					
ф/ф	40	45,79					
ф/ф	50	57,23					
ф/ф	65	86,66					
ф/ф	80	112,83					
ф/ф	100	165,15					
ф/ф	125	230,55					
ф/ф	150	302,50					
ф/ф	200	730,89					
ф/ф	250	1085,70					
ф/ф	300	1819,06					

Складская позиция

### ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ СИЛЬФОННЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ЗЕТКАМА (Польша) ТИП 234

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
					ф/ф	15	51,99
ф/ф	20	55,18					
ф/ф	25	62,38					
ф/ф	32	73,58					
ф/ф	40	83,17					
ф/ф	50	96,78					
ф/ф	65	133,56					
ф/ф	80	170,35					
ф/ф	100	229,54					
ф/ф	125	353,51					
ф/ф	150	445,48					
ф/ф	200	1213,27					
ф/ф	250	1970,14					

Складская позиция

\*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

## ВЕНТИЛИ

### ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ZETKAMA (Польша) ТИП 215F

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
					ф/ф	15	73,90
ф/ф	20	81,80					
ф/ф	25	92,66					
ф/ф	32	127,51					
ф/ф	40	147,62					
ф/ф	50	205,79					
ф/ф	65	271,99					
ф/ф	80	390,62					
ф/ф	100	505,25					
ф/ф	125	990,31					
ф/ф	150	1201,78					
ф/ф	200	2203,39					

### ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ZETKAMA (Польша) 234F

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
					ф/ф	15	126,72
ф/ф	20	133,17					
ф/ф	25	141,24					
ф/ф	32	191,28					
ф/ф	40	238,10					
ф/ф	50	302,66					
ф/ф	65	412,43					
ф/ф	80	553,67					
ф/ф	100	699,76					
ф/ф	125	1105,73					
ф/ф	150	1274,41					

### ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ ПОД ПРИВАРКУ ANDREX (Польша) ТИП DP-V 321

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
					с/с	15	195,56
с/с	20	245,49					
с/с	25	253,81					
с/с	32	320,38					
с/с	40	351,59					
с/с	50	574,19					
с/с	65	1 082,43					
с/с	80	1 432,56					
с/с	100	2 796,47					
с/с	125	4 114,61					
с/с	150	4 803,43					
с/с	200	8 810,49					

## ФИЛЬТРЫ

### ФИЛЬТРЫ ЧУГУННЫЕ ZETKAMA (Польша) ТИП 823

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
					р/р	3/8"	18,04
р/р	1/2"	18,04					
р/р	3/4"	21,04					
р/р	1"	26,31					
р/р	1 1/4"	30,81					
р/р	1 1/2"	36,08					
р/р	2"	37,58					
р/р	2 1/2"	46,60					
р/р	3"	55,03					

Складская позиция

### ФИЛЬТРЫ ЧУГУННЫЕ ZETKAMA (Польша) ТИП 821

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
					ф/ф	15	12,62
ф/ф	20	14,43					
ф/ф	25	15,77					
ф/ф	32	19,07					
ф/ф	40	24,01					
ф/ф	50	31,17					
ф/ф	65	45,15					
ф/ф	80	59,80					
ф/ф	100	81,77					
ф/ф	125	129,75					
ф/ф	150	174,55					
ф/ф	200	318,09					
ф/ф	250	595,66					
ф/ф	300	973,44					
ф/ф	350	1651,31					
ф/ф	400	2360,00					

Складская позиция

\*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

## ФИЛЬТРЫ

### ФИЛЬТРЫ СТАЛЬНЫЕ ZETKAMA (Польша) ТИП 821F

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
					ф/ф	15	60,48
ф/ф	20	73,38					
ф/ф	25	81,42					
ф/ф	32	102,53					
ф/ф	40	126,65					
ф/ф	50	150,77					
ф/ф	65	159,55					
ф/ф	80	234,20					
ф/ф	100	361,91					
ф/ф	125	493,82					
ф/ф	150	661,48					
ф/ф	200	1159,96					

### ФИЛЬТРЫ СТАЛЬНЫЕ ANDREX (Польша) ТИП DP-V-011

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
					ф/ф	15	170,59
ф/ф	20	210,12					
ф/ф	25	226,76					
ф/ф	32	309,98					
ф/ф	40	347,43					
ф/ф	50	478,49					
ф/ф	65	805,11					
ф/ф	80	1 262,80					
ф/ф	100	2 521,44					
ф/ф	125	3 728,07					
ф/ф	150	4 289,78					
ф/ф	200	7 774,45					

Цены на исполнение из нержавеющей стали по запросу

## КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ

### КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ZETKAMA (Польша) ТИП 277

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
					р/р	3/8"	15,09
р/р	1/2"	15,09					
р/р	3/4"	16,47					
р/р	1"	18,85					
р/р	1 1/4"	22,88					
р/р	1 1/2"	25,06					
р/р	2"	30,37					

Складская позиция

### КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ZETKAMA (Польша) ТИП 287

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
					ф/ф	15	21,61
ф/ф	20	23,63					
ф/ф	25	28,15					
ф/ф	32	35,00					
ф/ф	40	38,06					
ф/ф	50	51,57					
ф/ф	65	74,87					
ф/ф	80	98,63					
ф/ф	100	144,82					
ф/ф	125	199,24					
ф/ф	150	256,03					
ф/ф	200	609,67					
ф/ф	250	965,31					
ф/ф	300	1702,84					

Складская позиция

### КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ZETKAMA (Польша) ТИП 302 с металлическим диском

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
					ф/ф	40	64,49
ф/ф	50	69,77					
ф/ф	65	90,52					
ф/ф	80	115,45					
ф/ф	100	147,99					
ф/ф	125	224,20					
ф/ф	150	289,72					
ф/ф	200	792,12					
ф/ф	250	1217,57					
ф/ф	300	1924,58					

\*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

## КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ

### КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ НЕРЖ.СТАЛЬ Valsteam ADCA Engineering (Португалия) ТИП RT25

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	250	A.61.1100.008	нерж.сталь AISI 316	21	р/р	1/4"	42,56
		A.61.1100.010			р/р	3/8"	42,56
		A.61.1100.015			р/р	1/2"	42,56
		A.61.1100.020			р/р	3/4"	53,89
		A.61.1100.025			р/р	1"	61,47
		A.61.1100.032			р/р	1 1/4"	105,98
		A.61.1100.040			р/р	1 1/2"	132,49
		A.61.1100.050			р/р	2"	173,14

Складская позиция

### КЛАПАН ОБРАТНЫЙ НЕРЖ.СТАЛЬ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ЗЕТКАМА ТИП 275I

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	300	275I	нерж.сталь AISI 316	40	м/ф	15	24,90
				40	м/ф	20	25,66
				40	м/ф	25	27,92
				40	м/ф	32	37,73
				40	м/ф	40	44,52
				40	м/ф	50	60,37
				40	м/ф	65	77,88
				40	м/ф	80	117,40
				40	м/ф	100	149,65
				40	м/ф	125	258,75
				40	м/ф	150	400,87
				40	м/ф	200	684,34
				40	м/ф	250	1024,20
				40	м/ф	300	2179,70

Складская позиция

### КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ НЕРЖ.СТАЛЬ Valsteam ADCA Engineering (Португалия) ТИП RD40 Valsteam ADCA Engineering (Португалия)

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	250	A.61.1140.015	нерж.сталь AISI 316	40	м/ф	15	28,85
		A.61.1140.020		40	м/ф	20	39,34
		A.61.1140.025		40	м/ф	25	40,38
		A.61.1140.032		40	м/ф	32	53,92
		A.61.1140.040		40	м/ф	40	67,32
		A.61.1140.050		40	м/ф	50	92,67
		A.61.1140.065		40	м/ф	65	134,49
		A.61.1140.080		40	м/ф	80	183,95
		A.61.1140.100		25	м/ф	100	268,97

Складская позиция

### КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ (КОРПУС СТАЛЬ, СЕДЛО И ДИСК НЕРЖ.СТАЛЬ) Valsteam ADCA Engineering (Португалия) ТИП RD40

	Т, °С	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	250	A.61.1150.125	угл.сталь/AISI 316	16	м/ф	125	635,48
		A.61.1150.150			м/ф	150	798,66
		A.61.1150.200			м/ф	200	1236,63

Складская позиция

## КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ

### КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ЕСКА НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ESV 100-101-183 2/2 НО - НЗ 0,35-16 бар 1/8" ...3" корпус-латунь 220В АС, 24 АС/DC

	Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	Рмин. бар	Рмакс. бар	у.е.* без НДС
	-10...+150	ESV 100.02	НЗ	3/8"	0,35	16	29,17
		ESV 100.03	НЗ	1/2"	0,35	16	29,17
		ESV 100.04	НЗ	3/4"	0,35	16	33,46
		ESV 100.05	НЗ	1"	0,35	16	34,32
		ESV 100.06	НЗ	1-1/4"	0,5	12	96,10
		ESV 100.07	НЗ	1-1/2"	0,5	12	96,10
		ESV 100.08	НЗ	2"	0,5	12	103,82
		ESV 100.09	НЗ	2-1/2"	1	6	187,84
		ESV 100.10	НЗ	3"	1	6	187,84
		ESV 183.09	НЗ	2-1/2"	1,5	16	187,84
		ESV 183.10	НЗ	3"	1,5	16	187,84
		ESV 101.02	НО	3/8"	0,35	12	33,37
		ESV 101.03	НО	1/2"	0,35	12	35,47
		ESV 101.04	НО	3/4"	0,35	12	54,92
		ESV 101.05	НО	1"	0,35	12	58,35
		ESV 101.06	НО	1-1/4"	0,5	10	109,83
		ESV 101.07	НО	1-1/2"	0,5	10	109,83
		ESV 101.08	НО	2"	0,5	10	117,55

Уплотнение NBR-H (-10...100°C), EPDM (-10...+150°C) по одинаковой цене

### ΔP=0 - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ (не требует перепада) ЕСКА НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ESV 110-111 2/2 НО - НЗ 0-16 бар 1/8" ... 2" корпус-латунь 220В,24В

	Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	Рмин. бар	Рмакс. бар	у.е.* без НДС
	-10...+80	ESV 110.02 NBR	НЗ	3/8"	0	16	35,47
		ESV 110.03 NBR	НЗ	1/2"	0	16	35,47
		ESV 110.04 NBR	НЗ	3/4"	0	16	39,47
		ESV 110.05 NBR	НЗ	1"	0	16	48,91
		ESV 111.02 NBR	НО	3/8"	0	12	40,12
		ESV 111.03 NBR	НО	1/2"	0	12	46,33
		ESV 111.04 NBR	НО	3/4"	0	12	51,48
		ESV 111.05 NBR	НО	1"	0	12	55,77

\*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

## КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ

### ПАР И ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ЕСКА НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ESV 200-201 2/2 НО - НЗ 0,35-5 бар 1/8" ... 2" корпус-латунь

	T, °C	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	Рмин. бар	Рмакс. бар	у.е.* без НДС
	-10...+160	ESV 200.02 PTFE	H3	3/8"	0,35	5	35,01
		ESV 200.03 PTFE	H3	1/2"	0,35	5	35,04
		ESV 200.04 PTFE	H3	3/4"	0,35	5	45,48
		ESV 200.05 PTFE	H3	1"	0,35	5	48,91
	-10...+140	ESV 200.06 EPDM	H3	1-1/4"	0,5	3	102,97
		ESV 200.07 EPDM	H3	1-1/2"	0,5	3	104,00
		ESV 200.08 EPDM	H3	2"	0,5	3	115,53
	-10...+160	ESV 201.02 PTFE	HO	3/8"	0,35	12	39,09
		ESV 201.03 PTFE	HO	1/2"	0,35	12	39,09
		ESV 201.04 PTFE	HO	3/4"	0,35	12	49,77
		ESV 201.05 PTFE	HO	1"	0,35	12	54,92
	-10...+140	ESV 201.06 EPDM	HO	1-1/4"	0,5	3	111,55
ESV 201.07 EPDM		HO	1-1/2"	0,5	3	111,55	
ESV 201.08 EPDM		HO	2"	0,5	3	118,16	

## КЛАПАНЫ ПОПЛАВКОВЫЕ

### КЛАПАНЫ ПОПЛАВКОВЫЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ AISI 304 VALVULAS CT (Испания) ТИП 100

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	МАКС. ПЕРЕПАД ΔP	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	200	тип 100 с поплавком Ø90	клапан и поплавок из нерж.стали AISI 304	от 0 до 10 бар	резьбовое	3/8"	119,78
		тип 100 с поплавком Ø110			резьбовое	1/2"	131,40
		тип 100 с поплавком Ø160			резьбовое	3/4"	158,13
		тип 100 с поплавком Ø160			резьбовое	1"	212,93
		тип 100 с поплавком Ø160			резьбовое	1-1/4"	243,38

### КЛАПАНЫ ПОПЛАВКОВЫЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ AISI 316 VALVULAS CT (Испания) ТИП 200

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	МАКС. ПЕРЕПАД ΔP	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	200	тип 200 с поплавком Ø90	клапан и поплавок из нерж.стали AISI 316	от 0 до 10 бар	резьбовое	3/8"	129,65
		тип 200 с поплавком Ø110			резьбовое	1/2"	142,22
		тип 200 с поплавком Ø160			резьбовое	3/4"	171,15
		тип 200 с поплавком Ø160			резьбовое	1"	230,46
		тип 200 с поплавком Ø160			резьбовое	1-1/4"	263,42
		тип 200 с поплавком Ø200			резьбовое	1-1/2"	405,33
		тип 200 с поплавком Ø200			резьбовое	2"	546,08
		тип 200 с поплавком Ø200			резьбовое	2-1/2"	814,47
		тип 200 с поплавком Ø300			резьбовое	3"	2 132,82

### КЛАПАНЫ ПОПЛАВКОВЫЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ AISI 316 VALVULAS CT (Испания) ТИП 200B

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	МАКС. ПЕРЕПАД ΔP	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	200	тип 100B с поплавком Ø110	клапан и поплавок из нерж.стали AISI 304	от 0 до 10 бар	фланцевое	15	162,41
		тип 100B с поплавком Ø160			фланцевое	20	192,15
		тип 100B с поплавком Ø160			фланцевое	25	201,05
		тип 100B с поплавком Ø160			фланцевое	32	224,90

Фланцы DIN PN10/16, по запросу ANSI

### КЛАПАНЫ ПОПЛАВКОВЫЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ AISI 316 VALVULAS CT (Испания) ТИП 200B

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	МАКС. ПЕРЕПАД ΔP	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	200	тип 200B с поплавком Ø90	клапан и поплавок из нерж.стали AISI 316	от 0 до 10 бар	фланцевое	10	180,84
		тип 200B с поплавком Ø110			фланцевое	15	196,90
		тип 200B с поплавком Ø160			фланцевое	20	236,43
		тип 200B с поплавком Ø160			фланцевое	25	309,26
		тип 200B с поплавком Ø160			фланцевое	32	363,57
		тип 200B с поплавком Ø200			фланцевое	40	535,63
		тип 200B с поплавком Ø200			фланцевое	50	667,45
		тип 200B с поплавком Ø200			фланцевое	65	841,09
		тип 200B с поплавком Ø300			фланцевое	80	2 200,22
		тип 200B с поплавком Ø300			фланцевое	100	2 259,10
		тип 200B с поплавком Ø400			фланцевое	100	2 336,77
		тип 200B с поплавком Ø400			фланцевое	100	2 336,77

Фланцы DIN PN10/16, по запросу ANSI

## ВОЗДУХООТВОДЧИКИ

### ВОЗДУХООТВОДЧИКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ Valsteam ADCA Engineering (Португалия) ТИП AE16SS PN16, AE30SS PN30 - нержавеющая сталь

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	200	AE16SS-015	нержавеющая сталь	PN16	р/р	1/2"	131,57
		AE16SS-020			р/р	3/4"	131,57
		AE30SS-015		PN30	р/р	1/2"	211,73
		AE30SS-020			р/р	3/4"	211,73
		AE30SS-020 ф			ф/р	20	241,26

Складская позиция

\*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

## КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

### КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ GOETZE (Германия) ТИП 652 SGK PN16 ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ С ФУНКЦИЕЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПОДРЫВА

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	200	652 SGK-015	красная латунь	PN16	p/p	1/2" x 1/2"	58,80
		652 SGK-020			p/p	3/4" x 3/4"	75,84
		652 SGK-025			p/p	1" x 1"	108,01
		652 SGK-032			p/p	1-1/4" x 1-1/4"	153,21
		652 SGK-040			p/p	1-1/2" x 1-1/2"	242,43
		652 SGK-050			p/p	2" x 2"	322,85

### КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ Si2501 / 240A C01-1 E АРМАК/ЗЕТКАМА

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	300	Si 2501 / 240A C01-1 E	Чугун СЧ	16	ф/ф	15x15	209,87
					ф/ф	20x20	214,24
					ф/ф	25x25	227,36
					ф/ф	32x32	265,61
					ф/ф	40x40	300,60
					ф/ф	50x50	389,14
					ф/ф	65x65	505,00
					ф/ф	80x80	688,64
					ф/ф	100x100	895,23
					ф/ф	125x125	1298,57
					ф/ф	150x150	1717,22
					ф/ф	200x200	2648,52

### КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ Si2502 / 240F E01-1 E АРМАК/ЗЕТКАМА

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	400	Si 2502 / 240F E01-1 E	Углеродистая сталь	40	ф/ф	20x20	402,25
					ф/ф	25x25	461,28
					ф/ф	32x32	502,81
					ф/ф	40x40	555,28
					ф/ф	50x50	662,41
					ф/ф	65x65	709,40
					ф/ф	80x80	923,65
					ф/ф	100x100	1236,27
					ф/ф	125x125	2023,28
					ф/ф	150x150	2720,66
ф/ф	200x200	3615,89					

### КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Si2502CrNi / 240R E02-1 E АРМАК/ЗЕТКАМА

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	400	Si 2502 CrNi / 240R E02-1 E	Нержавеющая сталь	40	ф/ф	20x20	1166,31
					ф/ф	25x25	1129,68
					ф/ф	32x32	1272,33
					ф/ф	40x40	1498,89
					ф/ф	50x50	1818,81
					ф/ф	65x65	2297,11
					ф/ф	80x80	2986,28
					ф/ф	100x100	3545,93

### КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛНОПОДЪЁМНЫЙ ЧУГУННЫЙ Si6301 / 630A C01-1 E АРМАК/ЗЕТКАМА

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	300	Si 6301 / 630A C01-1 E	Чугун СЧ	16	ф/ф	20x32	265,63
					ф/ф	25x40	289,66
					ф/ф	32x50	319,18
					ф/ф	40x65	397,88
					ф/ф	50x80	505,00
					ф/ф	65x100	680,98
					ф/ф	80x125	912,72
					ф/ф	100x150	1282,87
					ф/ф	125x200	1804,13
ф/ф	150x250	2674,72					

### КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛНОПОДЪЁМНЫЙ СТАЛЬНОЙ Si6302 / 630F E01- 1 E АРМАК/ЗЕТКАМА

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	400	Si 6302 / 630F E01- 1 E	Углеродистая сталь	40	ф/ф	20x32	454,10
					ф/ф	25x40	466,95
					ф/ф	32x50	585,21
					ф/ф	40x65	715,70
					ф/ф	50x80	901,55
					ф/ф	65x100	1241,43
					ф/ф	80x125	1584,39
					ф/ф	100x150	2334,17
					ф/ф	125x200	3527,36
ф/ф	150x250	5291,58					

### КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛНОПОДЪЁМНЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Si6302CrNi / 630R F02- 1 E АРМАК/ЗЕТКАМА

	T, °C	ТИП	МАТЕРИАЛ	PN	присоед.	DN	у.е.* без НДС
	400	Si 6302 CrNi / 630R F02- 1 E	Нержавеющая сталь	40	ф/ф	20x32	1509,54
					ф/ф	25x40	1645,08
					ф/ф	32x50	1832,00
					ф/ф	40x65	2487,84
					ф/ф	50x80	2944,74
					ф/ф	65x100	4206,15
					ф/ф	80x125	5254,42
					ф/ф	100x150	7392,46
					ф/ф	125x200	8990,54
					ф/ф	150x250	11443,40

\*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.