

от 11 МАРТА 2014

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ (СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ)

Все выпускаемые клапаны могут быть оснащены катушками 230/110/48/24/12В AC или DC по стандартной цене.

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ESKA ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ESV 100-101 2/2 НО - НЗ 0-16 бар 1/8" ...1/4" корпус-латунь

Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС	
								у.е.* без НДС	у.е.* без НДС
-10...+100	ESV 100.00.018	НЗ	1/8"	1,8	0	16	NBR-H	18,18	18,18
	ESV 100.00.025	НЗ	1/8"	2,5	0	12	NBR-H	18,18	18,18
	ESV 100.00.030	НЗ	1/8"	3	0	10	NBR-H	18,18	18,18
	ESV 100.00.040	НЗ	1/8"	4	0	9	NBR-H	18,18	18,18
	ESV 100.00.045	НЗ	1/8"	4,5	0	8	NBR-H	18,18	18,18
	ESV 100.00.050	НЗ	1/8"	5	0	7	NBR-H	18,18	18,18
	ESV 100.00.060	НЗ	1/8"	6	0	5	NBR-H	18,18	18,18
	ESV 100.01.018	НЗ	1/4"	1,8	0	16	NBR-H	18,18	18,18
	ESV 100.01.025	НЗ	1/4"	2,5	0	12	NBR-H	18,18	18,18
	ESV 100.01.030	НЗ	1/4"	3	0	10	NBR-H	18,18	18,18
	ESV 100.01.040	НЗ	1/4"	4	0	9	NBR-H	18,18	18,18
	ESV 100.01.045	НЗ	1/4"	4,5	0	8	NBR-H	18,18	18,18
	ESV 100.01.050	НЗ	1/4"	5	0	7	NBR-H	18,18	18,18
	ESV 100.01.060	НЗ	1/4"	6	0	5	NBR-H	18,18	18,18
	ESV 101.00.018	НО	1/8"	1,8	0	12	NBR-H	21,81	21,81
	ESV 101.00.025	НО	1/8"	2,5	0	10	NBR-H	21,81	21,81
ESV 101.00.030	НО	1/8"	3	0	6	NBR-H	21,81	21,81	
ESV 101.01.018	НО	1/4"	1,8	0	12	NBR-H	21,81	21,81	
ESV 101.01.025	НО	1/4"	2,5	0	10	NBR-H	21,81	21,81	
ESV 101.01.030	НО	1/4"	3	0	6	NBR-H	21,81	21,81	

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ESKA ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ESV 120-121 2/2 НО - НЗ 0-10 бар 3/8" ...1" корпус-латунь

Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС	
								у.е.* без НДС	у.е.* без НДС
-10...+100	ESV 120.02.050	НЗ	3/8"	5	0	7	NBR-H	26,66	26,66
	ESV 120.02.100	НЗ	3/8"	10	0	1	NBR-H	26,66	26,66
	ESV 120.03.050	НЗ	1/2"	5	0	7	NBR-H	27,87	27,87
	ESV 120.03.100	НЗ	1/2"	10	0	1	NBR-H	27,87	27,87
	ESV 120.04.050	НЗ	3/4"	5	0	7	NBR-H	30,30	30,30
	ESV 120.04.100	НЗ	3/4"	10	0	1	NBR-H	30,30	30,30
	ESV 120.05.050	НЗ	1"	5	0	7	NBR-H	33,93	33,93
	ESV 120.05.100	НЗ	1"	10	0	1	NBR-H	33,93	33,93
	ESV 121.02.025	НО	3/8"	2,5	0	10	NBR-H	31,51	31,51
	ESV 121.03.025	НО	1/2"	2,5	0	10	NBR-H	31,51	31,51
	ESV 121.04.025	НО	3/4"	2,5	0	10	NBR-H	33,93	33,93
	ESV 121.05.025	НО	1"	2,5	0	10	NBR-H	37,57	37,57

Другие сечения по запросу.

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ESKA НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ESV 100-101-183 2/2 НО - НЗ 0,35-16 бар 1/8" ...3" корпус-латунь

Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС	
								у.е.* без НДС	у.е.* без НДС
-10...+100	ESV 100.02	НЗ	3/8"	12	0,35	16	NBR-H	29,17	29,17
	ESV 100.03	НЗ	1/2"	15	0,35	16	NBR-H	29,17	29,17
	ESV 100.04	НЗ	3/4"	20	0,35	16	NBR-H	33,46	33,46
	ESV 100.05	НЗ	1"	25	0,35	16	NBR-H	34,32	34,32
	ESV 100.06	НЗ	1-1/4"	32	0,5	12	NBR-H	96,10	96,10
	ESV 100.07	НЗ	1-1/2"	40	0,5	12	NBR-H	96,10	96,10
	ESV 100.08	НЗ	2"	50	0,5	12	NBR-H	103,82	103,82
	ESV 100.09	НЗ	2-1/2"	72,8	1	6	NBR-H	187,84	187,84
	ESV 100.10	НЗ	3"	85,4	1	6	NBR-H	187,84	187,84
	ESV 183.09	НЗ	2-1/2"	72,8	1,5	16	NBR-H	187,84	187,84
	ESV 183.10	НЗ	3"	85,4	1,5	16	NBR-H	187,84	187,84
	ESV 101.02	НО	3/8"	12	0,35	12	NBR-H	33,37	33,37
	ESV 101.03	НО	1/2"	15	0,35	12	NBR-H	35,47	35,47
	ESV 101.04	НО	3/4"	20	0,35	12	NBR-H	54,92	54,92
	ESV 101.05	НО	1"	25	0,35	12	NBR-H	58,35	58,35
	ESV 101.06	НО	1-1/4"	32	0,5	10	NBR-H	109,83	109,83
	ESV 101.07	НО	1-1/2"	40	0,5	10	NBR-H	109,83	109,83
	ESV 101.08	НО	2"	50	0,5	10	NBR-H	117,55	117,55

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ESKA НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ESV 100.E-101.E-183.E 2/2 НО - НЗ 0,35-16 бар 1/8" ...3" корпус-латунь с уплотнением EPDM до 150°С

Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС	
								у.е.* без НДС	у.е.* без НДС
-10...+150	ESV 100.02.E	НЗ	3/8"	12	0,35	16	EPDM	29,17	29,17
	ESV 100.03.E	НЗ	1/2"	15	0,35	16	EPDM	29,17	29,17
	ESV 100.04.E	НЗ	3/4"	20	0,35	16	EPDM	33,46	33,46
	ESV 100.05.E	НЗ	1"	25	0,35	16	EPDM	34,32	34,32
	ESV 100.06.E	НЗ	1-1/4"	32	0,5	12	EPDM	96,10	96,10
	ESV 100.07.E	НЗ	1-1/2"	40	0,5	12	EPDM	96,10	96,10
	ESV 100.08.E	НЗ	2"	50	0,5	12	EPDM	103,82	103,82
	ESV 101.02.E	НО	3/8"	12	0,35	12	EPDM	33,37	33,37
	ESV 101.03.E	НО	1/2"	15	0,35	12	EPDM	35,47	35,47
	ESV 101.04.E	НО	3/4"	20	0,35	12	EPDM	54,92	54,92
	ESV 101.05.E	НО	1"	25	0,35	12	EPDM	58,35	58,35
	ESV 101.06.E	НО	1-1/4"	32	0,5	10	EPDM	109,83	109,83
	ESV 101.07.E	НО	1-1/2"	40	0,5	10	EPDM	109,83	109,83
	ESV 101.08.E	НО	2"	50	0,5	10	EPDM	117,55	117,55

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


ΔP=0 - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ (не требует перепада) ЕСКА НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ESV 110-111 2/2 НО - НЗ 0-16 бар 1/8" ... 2" корпус-латунь

	Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
	-10...+80	ESV 110.02	НЗ	3/8"	12	0	10	NBR	35,47
		ESV 110.03	НЗ	1/2"	15	0	10	NBR	35,47
		ESV 110.04	НЗ	3/4"	20	0	10	NBR	39,47
		ESV 110.05	НЗ	1"	25	0	10	NBR	48,91
		ESV 110.06	НЗ	1-1/4"	32	0	10/6	EPDM	266,61
		ESV 110.07	НЗ	1-1/2"	40	0	10/6	EPDM	296,91
		ESV 110.08	НЗ	2"	50	0	10/6	EPDM	442,33
		ESV 111.02	НО	3/8"	12	0	6	NBR	40,12
		ESV 111.03	НО	1/2"	15	0	6	NBR	46,33
		ESV 111.04	НО	3/4"	20	0	6	NBR	51,48
		ESV 111.05	НО	1"	25	0	6	NBR	55,77
		ESV 111.06	НО	1-1/4"	32	0	5/3	EPDM	327,21
		ESV 111.07	НО	1-1/2"	40	0	5/3	EPDM	363,56
		ESV 111.08	НО	2"	50	0	5/3	EPDM	527,16

ФЛАНЦЕВЫЙ - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ЕСКА НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ESV 179-180-181 2/2 НО - НЗ 0,5-16 бар DN32...DN200 корпус-чугун

	Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
	-10...+80	ESV 179.06	НЗ	32	32	0,5	12	NBR	157,54
		ESV 179.07	НЗ	40	40	0,5	12	NBR	169,66
		ESV 179.08	НЗ	59	50	0,5	12	NBR	181,78
		ESV 179.10	НЗ	80	80	1	6	NBR	412,03
		ESV 179.12	НЗ	100	100	1	6	NBR	533,22
		ESV 179.14	НЗ	150	150	1	6	NBR	1696,61
		ESV 179.15	НЗ	200	200	1	6	NBR	2423,73
		ESV 181.10	НЗ	80	80	1,5	16	NBR	412,03
		ESV 181.12	НЗ	100	100	1,5	16	NBR	533,22
		ESV 181.14	НЗ	150	150	1,5	16	NBR	1696,61
		ESV 181.15	НЗ	200	200	1,5	16	NBR	2423,73
		ESV 180.06	НО	32	32	0,5	10	NBR	169,66
		ESV 180.07	НО	40	40	0,5	10	NBR	181,78
		ESV 180.08	НО	50	50	0,5	10	NBR	193,90

ПАР И ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ЕСКА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ESV 275-276 2/2 НО - НЗ 0-5 бар 3/8" ... 1" корпус-латунь

	Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
	-10...+160	ESV 275.02.070	НЗ	3/8"	7	0	5	ВИТОН	32,42
		ESV 275.03.070	НЗ	1/2"	7	0	5	ВИТОН	33,37
		ESV 275.04.070	НЗ	3/4"	7	0	5	ВИТОН	45,48
		ESV 275.05.070	НЗ	1"	7	0	5	ВИТОН	48,91
		ESV 276.02.025	НО	3/8"	2,5	0	5	ВИТОН	35,14
		ESV 276.03.025	НО	1/2"	2,5	0	5	ВИТОН	37,57
		ESV 276.04.025	НО	3/4"	2,5	0	5	ВИТОН	38,78
		ESV 276.05.025	НО	1"	2,5	0	5	ВИТОН	42,42

ПАР И ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ЕСКА НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ESV 200-201 2/2 НО - НЗ 0,35-5 бар 3/8" ... 2" корпус-латунь


	Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
	-10...+160	ESV 200.02	НЗ	3/8"	12	0,35	5	PTFE	35,01
		ESV 200.03	НЗ	1/2"	15	0,35	5	PTFE	35,04
		ESV 200.04	НЗ	3/4"	20	0,35	5	PTFE	45,48
		ESV 200.05	НЗ	1"	25	0,35	5	PTFE	48,91
	-10...+140	ESV 200.06	НЗ	1-1/4"	32	0,5	3	EPDM	102,97
		ESV 200.07	НЗ	1-1/2"	40	0,5	3	EPDM	104,00
		ESV 200.08	НЗ	2"	50	0,5	3	EPDM	115,53
	-10...+160	ESV 201.02	НО	3/8"	12	0,35	12	PTFE	39,09
		ESV 201.03	НО	1/2"	15	0,35	12	PTFE	39,09
		ESV 201.04	НО	3/4"	20	0,35	12	PTFE	49,77
		ESV 201.05	НО	1"	25	0,35	12	PTFE	54,92
	-10...+140	ESV 201.06	НО	1-1/4"	32	0,5	3	EPDM	111,55
		ESV 201.07	НО	1-1/2"	40	0,5	3	EPDM	111,55
		ESV 201.08	НО	2"	50	0,5	3	EPDM	118,16

ПАР И ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (40 бар), ТОПЛИВО, КОМПРЕССОРЫ - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ЕСКА НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ПОРШНЕВОЙ ESV 103-104 2/2 НО - НЗ 1,0-40 бар 3/8" ... 1" корпус-латунь

	Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
	-10...+180	ESV 103.02	НЗ	3/8"	12	1	40	PTFE	50,90
		ESV 103.03	НЗ	1/2"	15	1	40	PTFE	53,32
		ESV 103.04	НЗ	3/4"	20	1	40	PTFE	60,59
		ESV 103.05	НЗ	1"	25	1	40	PTFE	66,65
		ESV 104.02	НО	3/8"	12	1	40	PTFE	54,53
		ESV 104.03	НО	1/2"	15	1	40	PTFE	56,96
		ESV 104.04	НО	3/4"	20	1	40	PTFE	64,23
		ESV 104.05	НО	1"	25	1	40	PTFE	70,29
		ESV 103.00.120	НЗ	1/8"	12	1	40	PTFE	50,90
		ESV 103.01.120	НЗ	1/4"	12	1	40	PTFE	50,90
		ESV 104.00.120	НО	1/8"	12	1	40	PTFE	54,53
		ESV 104.01.120	НО	1/4"	12	1	40	PTFE	54,53

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ЕСКА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ESV 620-621 2/2 НО - НЗ 0-10 бар 3/8" ... 1" корпус-нерж.сталь

	Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин., бар	Рмакс., бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
	-10...+160	ESV 620.02.050	НЗ	3/8"	5	0	7	PTFE	49,77
		ESV 620.03.050	НЗ	1/2"	5	0	7	PTFE	49,77
		ESV 620.04.050	НЗ	3/4"	5	0	7	PTFE	60,06
		ESV 620.05.050	НЗ	1"	5	0	7	PTFE	75,51
		ESV 621.02.025	НО	3/8"	2,5	0	10	PTFE	49,69
		ESV 621.03.025	НО	1/2"	2,5	0	10	PTFE	49,69
		ESV 621.04.025	НО	3/4"	2,5	0	10	PTFE	55,75
		ESV 621.05.025	НО	1"	2,5	0	10	PTFE	60,59

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ЕСКА НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ESV 600-601 2/2 НО - НЗ 0,5-5 бар 3/8" ... 2" корпус-нерж.сталь

	Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин., бар	Рмакс., бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
	-10...+80	ESV 600.02	НЗ	3/8"	13	0,5	16	NBR	78,31
		ESV 600.03	НЗ	1/2"	13	0,5	16	NBR	78,31
		ESV 600.04	НЗ	3/4"	20	0,5	16	NBR	96,61
		ESV 600.05	НЗ	1"	25	0,5	16	NBR	130,17
	-10...+80	ESV 600.06	НЗ	1-1/4"	32	0,5	16	NBR	249,15
		ESV 600.07	НЗ	1-1/2"	40	0,5	16	NBR	249,15
		ESV 600.08	НЗ	2"	50	0,5	16	NBR	396,61
	-10...+80	ESV 601.02	НО	3/8"	13	0,5	8	NBR	137,29
		ESV 601.03	НО	1/2"	13	0,5	8	NBR	137,29
		ESV 601.04	НО	3/4"	20	0,5	8	NBR	157,63
		ESV 601.05	НО	1"	25	0,5	8	NBR	193,22
	-10...+80	ESV 601.06	НО	1-1/4"	32	0,5	8	NBR	340,68
		ESV 601.07	НО	1-1/2"	40	0,5	8	NBR	340,68
		ESV 601.08	НО	2"	50	0,5	8	NBR	483,05


ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ (СЖАТЫЙ ВОЗДУХ) - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ЕСКА НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ESV 500-502 2/2 НО - НЗ 0,5-16 бар 3/8" ...1" корпус-латунь

	Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин., бар	Рмакс., бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
	-10...+160	ESV 500.02	НЗ	3/8"	12	0,5	16	VITON	32,72
		ESV 500.03	НЗ	1/2"	15	0,5	16	VITON	32,72
		ESV 500.04	НЗ	3/4"	20	0,5	16	VITON	36,36
		ESV 500.05	НЗ	1"	25	0,5	16	VITON	41,20
		ESV 502.02	НО	3/8"	12	0,5	16	VITON	36,36
		ESV 502.03	НО	1/2"	15	0,5	16	VITON	36,36
		ESV 502.04	НО	3/4"	20	0,5	16	VITON	39,99
		ESV 502.05	НО	1"	25	0,5	16	VITON	44,84
		ESV 500.00.120	НЗ	1/8"	12	0,5	16	VITON	32,72
		ESV 500.01.120	НЗ	1/4"	12	0,5	16	VITON	32,72
		ESV 502.00.120	НО	1/8"	12	0,5	16	VITON	36,36
		ESV 502.01.120	НО	1/4"	12	0,5	16	VITON	36,36

ТОПЛИВНЫЕ - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ЕСКА НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ESV 400-401 2/2 НО - НЗ 0,35-16 бар 3/8" ...2" корпус-латунь


	Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин., бар	Рмакс., бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
	-10...+160	ESV 400.02	НЗ	3/8"	12	0,35	16	VITON	35,14
		ESV 400.03	НЗ	1/2"	15	0,35	16	VITON	36,36
		ESV 400.04	НЗ	3/4"	20	0,35	16	VITON	42,42
		ESV 400.05	НЗ	1"	25	0,35	16	VITON	44,84
	-10...+160	ESV 400.06	НЗ	1-1/4"	32	0,5	12	VITON	94,53
		ESV 400.07	НЗ	1-1/2"	40	0,5	12	VITON	121,19
		ESV 400.08	НЗ	2"	50	0,5	12	VITON	133,31
	-10...+160	ESV 401.02	НО	3/8"	12	0,35	12	VITON	38,78
		ESV 401.03	НО	1/2"	15	0,35	12	VITON	39,99
		ESV 401.04	НО	3/4"	20	0,35	12	VITON	46,05
		ESV 401.05	НО	1"	25	0,35	12	VITON	48,47
	-10...+160	ESV 401.06	НО	1-1/4"	32	0,5	10	VITON	98,16
		ESV 401.07	НО	1-1/2"	40	0,5	10	VITON	124,82
		ESV 401.08	НО	2"	50	0,5	10	VITON	136,94
	-10...+160	ESV 400.00.120	НЗ	1/8"	12	0,35	16	VITON	35,14
		ESV 400.01.120	НЗ	1/4"	12	0,35	16	VITON	35,14
ESV 401.00.120		НО	1/8"	12	0,35	12	VITON	38,78	
ESV 401.01.120		НО	1/4"	12	0,35	12	VITON	38,78	

ВАКУУМНЫЕ - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ЕСКА НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ESV 300 2/2 НЗ -1 до 3 бар 3/8" ...2" корпус-латунь

	Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин., бар	Рмакс., бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
	-10...+80	ESV 300.02	НЗ	3/8"	12	-1	3	NBR	38,78
		ESV 300.03	НЗ	1/2"	15	-1	3	NBR	38,78
		ESV 300.04	НЗ	3/4"	20	-1	3	NBR	44,84
		ESV 300.05	НЗ	1"	25	-1	3	NBR	47,26
	-10...+80	ESV 300.00.120	НЗ	1/8"	12	-1	3	NBR	38,78
		ESV 300.01.120	НЗ	1/4"	12	-1	3	NBR	38,78


*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

ДРЕНАЖНЫЙ (С ТАЙМЕРОМ) - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ЕСКА НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ESV 985 2/2 НО - НЗ 0,35-16 бар 3/8"...2" корпус-латунь


	Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
	-10...+80	ESV 985.02	НЗ	3/8"	12	0,35	16	NBR	48,47
		ESV 985.03	НЗ	1/2"	15	0,35	16	NBR	48,47
		ESV 985.04	НЗ	3/4"	20	0,35	16	NBR	52,11
		ESV 985.05	НЗ	1"	25	0,35	16	NBR	56,96
	-10...+80	ESV 985.06	НЗ	1-1/4"	32	0,5	12	NBR	100,58
		ESV 985.07	НЗ	1-1/2"	40	0,5	12	NBR	127,25
		ESV 985.08	НЗ	2"	50	0,5	12	NBR	151,48
	-10...+80	ESV 985.00.120	НЗ	1/8"	12	0,35	16	NBR	44,75
		ESV 985.01.120	НЗ	1/4"	12	0,35	16	NBR	44,75

Исполнение НЗ по запросу.

ИМПУЛЬСНЫЙ КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ЕСКА EPV 110-111 2/2 НО - НЗ 0,35-8,5 бар 3/4"... 1-1/2" корпус-алюминий

	Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
	-40...+80	EPV 100.04	НЗ	3/4"	25	0,35	8,5	TPE	30,89
		EPV 100.05	НЗ	1"	25	0,35	8,5	TPE	30,89
		EPV 100.07	НЗ	1-1/2"	40	0,35	8,5	TPE	49,97

ИМПУЛЬСНЫЙ КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ЕСКА EPV 110-111 2/2 НО - НЗ 0,35-8,5 бар 3/4"... 1-1/2" корпус-алюминий

	Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
	-40...+80	EPV 110.04	НЗ	3/4"	25	0,35	8,5	TPE	28,31
		EPV 110.05	НЗ	1"	25	0,35	8,5	TPE	29,21
		EPV 110.07	НЗ	1-1/2"	40	0,35	8,5	TPE	59,49


КАТУШКИ ЕСО 10 стандарт ДЛЯ КЛАПАНОВ СОЛЕНОИДНЫХ ЕСКА

	ТИП	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВА	УДЕРЖАНИЕ ВА	у.е.* без НДС
	ЕСО 10.AC.012	переменный ток	12В	30	18	9,69
	ЕСО 10.AC.024		24В	30	18	9,69
	ЕСО 10.AC.048		48В	30	18	9,69
	ЕСО 10.AC.110		110В	30	18	9,69
	ЕСО 10.AC.230		230В	30	18	9,69
	ТИП		ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ХОЛ. Вт	ГОР. Вт
	ЕСО 10.DC.012	постоянный ток	12В	16	12	9,69
	ЕСО 10.DC.024		24В	16	12	9,69
	ЕСО 10.DC.048		48В	16	12	9,69
	ЕСО 10.DC.110		110В	16	12	9,69
ЕСО 10.DC.230	230В		16	12	9,69	

КАТУШКИ ЕСО 25 мини ДЛЯ КЛАПАНОВ СОЛЕНОИДНЫХ ЕСКА

	ТИП	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВА	УДЕРЖАНИЕ ВА	у.е.* без НДС
	ЕСО 25.AC.012	переменный ток	12В	8,5	5	7,41
	ЕСО 25.AC.024		24В	8,5	5	7,41
	ЕСО 25.AC.048		48В	8,5	5	7,41
	ЕСО 25.AC.110		110В	8,5	5	7,41
	ЕСО 25.AC.230		230В	8,5	5	7,41
	ТИП		ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ХОЛ. Вт	ГОР. Вт
	ЕСО 25.DC.012	постоянный ток	12В	5,5	4	7,41
	ЕСО 25.DC.024		24В	5,5	4	7,41
	ЕСО 25.DC.048		48В	5,5	4	7,41
	ЕСО 25.DC.110		110В	5,5	4	7,41
ЕСО 25.DC.230	230В		5,5	4	7,41	

ТАЙМЕР ЕСТ10 ДЛЯ КЛАПАНОВ СОЛЕНОИДНЫХ ЕСКА

	ТИП	КЛАСС ЗАЩИТЫ	ДИАПАЗОН ВРЕМЕНИ ЗАКРЫТИЯ / ОТКРЫТИЯ	у.е.* без НДС
	ЕСТ10	IP65	0,5...10 секунд или 0,5...45 минут	18,53

МЕМБРАНЫ ДЛЯ СОЛЕНОИДНЫХ КЛАПАНОВ ЕСКА ТИП ESV

	ТИП	у.е.* без НДС	
	ESP-SV-001	NBR мембрана для 3/8"...1/2"	9,88
	ESP-SV-007	NBR мембрана для 3/4"	12,35
	ESP-SV-008	NBR мембрана для 1"	16,06
	ESP-SV-004	NBR мембрана для 1-1/4"	27,17
	ESP-SV-009	NBR мембрана для 1-1/2"	30,88
	ESP-SV-010	NBR мембрана для 2"	34,58
	ESP-SV-002	VITON мембрана для 3/8"...1/2"	14,82
	ESP-SV-011	VITON мембрана для 3/4"	18,53
	ESP-SV-012	VITON мембрана для 1"	21,00
	ESP-SV-005	VITON мембрана для 1-1/4"	49,41
	ESP-SV-013	VITON мембрана для 1-1/2"	55,58
	ESP-SV-014	VITON мембрана для 2"	61,76
	ESP-SV-015	EPDM мембрана для 3/8"...1/2"	14,82
	ESP-SV-016	EPDM мембрана для 3/4"	18,53
	ESP-SV-017	EPDM мембрана для 1"	21,00
	ESP-SV-006	EPDM мембрана для 1-1/4"	42,00
	ESP-SV-018	EPDM мембрана для 1-1/2"	46,94
	ESP-SV-019	EPDM мембрана для 2"	49,41
	ESP-SV-003	PTFE мембрана для 3/8"...1/2"	14,82
	ESP-SV-020	PTFE мембрана для 3/4"	19,76
ESP-SV-021	PTFE мембрана для 1"	22,23	

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.